

G 7223 SCi E Geschirrspüler

Mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Alles restlos trocken - AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler - ab 6.0 l Liter im Automatic Programm
- Flexibel und sicher platziert - MaxiComfort Korbgestaltung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen - ComfortClose



Edelstahl CleanSteel

€ *



ECO

Minimaler Verbrauch

Echt sparsam: Das wasser- und energiesparende Programm eignet sich für gemischtes Geschirr.



Waterproof-System (WPS)

Eine zusätzliche Sicherheit

Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein zweites Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.



Halbe Beladung

Angepasster Verbrauch

Weniger Geschirr, weniger Verbrauch: Die automatische Beladungserkennung passt den Wasserverbrauch an.



MultiLingua

Ihr Geschirrspüler "spricht" mehrere Sprachen

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



IntenseZone

Für starke Reinigung im Unterkorb

Stark aber sanft: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.



EcoPower-Technologie

Innovative Wasserführung für wassersparendes Spülen

Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.



Fein

Für Edles und Empfindliches


Sanft und schonend: Das Programm reinigt temperaturempfindliches Geschirr mit leichter Verschmutzung.



Brilliant GlassCare

Schonende Reinigung empfindlicher Gläser

Behutsam und werthaltig: Mit Brilliant GlassCare werden Ihre Gläser schonend gepflegt.



Wasserschutz-Garantie

Abgesichert bei Wasserschäden

Selbstverständlich sicher: Für Folgen eines defekten Wasserschutz-Systems trägt Miele die Kosten - 20 Jahre.

*Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen.



Geprüfte Hygiene

Wirksam gegen Viren - wissenschaftlich bestätigt

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspüler werden mehr als 99,9% der Viren entfernt.



Extra trocken

Perfekte Ergebnisse für Gläser und Kunststoffteile

Besonders trocken: Mit dieser Spüloption wird alles perfekt getrocknet, selbst Gläser und Kunststoffteile.

Exklusiv bei Miele



3D-MultiFlex-Schublade

Maximale Flexibilität

Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.

*Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1



Frischwasserspüler

Die sparsamsten Miele Geschirrspüler, die es je gab

Minimaler Verbrauch bei besten Ergebnissen: Im Programm Automatic schon ab 6 Litern Wasserverbrauch.



Intensiv 75°C

Spezialist für Härtefälle

Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen und Co. werden rückstandslos sauber.

Exklusiv bei Miele



AutoOpen-Trocknung

Für trockenes Geschirr

Alles trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

*DE102007008950B4, EP2120671B1



EcoFeedback

Den Verbrauch immer im Blick

Bewusst spülen: Bei Wahl des Spülprogramms wird der voraussichtliche Wasser- und Stromverbrauch angezeigt.



Warmwasseranschluss

Bis zu 50 % Strom sparen

Bis zu 50 % Stromersparnis: Jeder Miele Geschirrspüler verfügt über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C.

Exklusiv bei Miele



FlexLine Korbgestaltung

Intelligente Korbgestaltung für alle Geschirrarten

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



Exklusiv bei Miele

SensorDry

Optimal trocknen mit weniger Energie

Intelligente Anpassungen des Spülprogramms sparen Energie und Zeit beim Trocknen.



Express

Halbe Laufzeit

Wenn es schnell gehen muss: Verkürzen Sie die Laufzeit um bis zu 50 %.



Gerätepflege

Für ein hygienisches Innenleben

Ganz nach Bedarf: Dieses Programm gewährleistet eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers.



Automatic

Das Allround-Programm

Für unempfindliches Geschirr: Zum Beispiel für gemischtes Geschirr mit haushaltsüblichen Speiserückständen.



QuickPowerWash

Beste Reinigung in unter einer Stunde

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



ComfortClose

Ein Türkonzept, das alles mitmacht

Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen.

Bauform

Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•

Design

Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•

Komfort

Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6.0
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0.540
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0.29
EcoFeedback	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geräuschemission in dB(A)	43
Geprüfte Hygiene	•
EcoPower Technology	•
Geräuschemissionsklasse	B
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8.4
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54

Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
------------------------------------	-----

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•

Spülprogramme

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•
PowerWash	•

Spüloptionen

IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

Technische Daten

Nischenhöhe minimal in mm	805
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116.5
Nettogewicht in kg	48.2
Gesamtanschlusswert in kW	2.000
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1

Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1.50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1.50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.70
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischentiefe in mm	570
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe maximal in mm	870
Min. Frontplattengewicht in kg	3.0
Max. Frontplattengewicht in kg	10.0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8.0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	18.0

Korbgestaltung

Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare-Gläserhalter	4

Sicherheit

Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•