

## G 7273 SCVi E Geschirrspüler

Mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Alles restlos trocken - AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler - ab 6.0 l Liter im Automatic Programm
- Flexibel und sicher platziert - MaxiComfort Korbgestaltung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen - ComfortClose



Edelstahl

€ \*



ECO

Minimaler Verbrauch

Echt sparsam: Das wasser- und energiesparende Programm eignet sich für gemischtes Geschirr.



IntenseZone

Für starke Reinigung im Unterkorb

Stark aber sanft: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.



Fein

Für Edles und Empfindliches

Sanft und schonend: Das Programm reinigt temperaturempfindliches Geschirr mit leichter Verschmutzung.



## Waterproof-System (WPS)

### Eine zusätzliche Sicherheit

Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein zweites Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.



## MultiLingua

### Ihr Geschirrspüler "spricht" mehrere Sprachen

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



## EcoPower-Technologie

### Innovative Wasserführung für wassersparendes Spülen

Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.



## Halbe Beladung

### Angepasster Verbrauch


Weniger Geschirr, weniger Verbrauch: Die automatische Beladungserkennung passt den Wasserverbrauch an.



## Frischwasserspüler

### Die sparsamsten Miele Geschirrspüler, die es je gab

Minimaler Verbrauch bei besten Ergebnissen: Im Programm Automatic schon ab 6 Litern Wasserverbrauch.



## Wasserschutz-Garantie

### Abgesichert bei Wasserschäden

Selbstverständlich sicher: Für Folgen eines defekten Wasserschutz-Systems trägt Miele die Kosten - 20 Jahre.

\*Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen.

Exklusiv bei Miele



### 3D-MultiFlex-Schublade Maximale Flexibilität

Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtelle passend.

\*Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1



### Geprüfte Hygiene

Wirksam gegen Viren - wissenschaftlich bestätigt

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspüler werden mehr als 99,9% der Viren entfernt.

Exklusiv bei Miele



### Brilliant GlassCare

Schonende Reinigung empfindlicher Gläser

Behutsam und werthaltig: Mit Brilliant GlassCare werden Ihre Gläser schonend gepflegt.



### Extra trocken

Perfekte Ergebnisse für Gläser und Kunststoffteile

Besonders trocken: Mit dieser Spüloption wird alles perfekt getrocknet, selbst Gläser und Kunststoffteile.



### EcoFeedback

Den Verbrauch immer im Blick

Bewusst spülen: Bei Wahl des Spülprogramms wird der voraussichtliche Wasser- und Stromverbrauch angezeigt.



### Warmwasseranschluss

Bis zu 50 % Strom sparen

Bis zu 50 % Stromersparnis: Jeder Miele Geschirrspüler verfügt über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C.



Intensiv 75°C

## Spezialist für Härtefälle

Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen und Co. werden rückstandslos sauber.




Exklusiv bei Miele

AutoOpen-Trocknung

## Für trockenes Geschirr

Alles trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

\*DE102007008950B4, EP2120671B1



Exklusiv bei Miele

FlexLine Korbgestaltung

## Intelligente Korbgestaltung für alle Geschirrarten

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



ComfortClose

## Ein Türkonzept, das alles mitmacht

Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen.



Exklusiv bei Miele

SensorDry

## Optimal trocknen mit weniger Energie

Intelligente Anpassungen des Spülprogramms sparen Energie und Zeit beim Trocknen.



QuickPowerWash

## Beste Reinigung in unter einer Stunde

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



## Gerätepflege

### Für ein hygienisches Innenleben

Ganz nach Bedarf: Dieses Programm gewährleistet eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers.



## Express

### Halbe Laufzeit

Wenn es schnell gehen muss: Verkürzen Sie die Laufzeit um bis zu 50 %.



## Automatic

### Das Allround-Programm

Für unempfindliches Geschirr: Zum Beispiel für gemischtes Geschirr mit haushaltsüblichen Speiserückständen.

## Bauform

Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•

## Design

Blendenfarbe	Edelstahl
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•

## Komfort

Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•

## Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6.0
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0.540
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0.29
EcoFeedback	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geräuschemission in dB(A)	43
Geprüfte Hygiene	•
EcoPower Technology	•
Geräuschemissionsklasse	B
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8.4
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54

Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
------------------------------------	-----

## Ergebnisqualität

Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•

## Spülprogramme

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•
PowerWash	•

## Spüloptionen

IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

## Technische Daten

Nischenhöhe minimal in mm	805
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116.5
Nettogewicht in kg	48.0
Gesamtanschlusswert in kW	2.000
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1

Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1.50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1.50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.70
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe maximal in mm	870
Min. Frontplattengewicht in kg	4.0
Max. Frontplattengewicht in kg	10.0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8.0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	16.0

## Korbgestaltung

Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare-Gläserhalter	4

## Sicherheit

Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•