



Lotosweiß



TEC575WP EcoSpeed&8kg Trockner Mit A+++ und EcoSpeed für schnelleres Trocknen bei

höchster Energieeffizienz.

- Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz -**EcoSpeed**
- Sparen, ein Trocknerleben lang EcoDry Technologie
- Duftende Wäsche, so wie Sie es mögen FragranceDos
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien PerfectDry
- Miele@home clever vernetzt für mehr Möglichkeiten





Oberhemden

Business as usual

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.

Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20/years



Energieeffizienz

So umweltschonend kann Trocknen sein

Miele Bestleistung: Dank bester Energieeffizienz erreichen Sie höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Ergebnisse.

^{*}Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. MwSt.

Miele



Express

Trocknen in kürzester Zeit

Wenn es schnell gehen muss: So werden auch kleinere Wäschemengen schnell trocken und wieder verfügbar.




Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Clever vernetzt

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

*Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



Schontrommel

Wäscheschonung durch einzigartige Wabenstruktur

Weniger Falten, leichtes Bügeln: Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmäßiger getrocknet.

*Patent: EP 1 293 594



EcoSpeed

Zeit gewinnen und dabei die Umwelt schonen

Doppeltes Plus: Dank EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche über 20 Minuten schneller, bei bester Energieeffizienz



ProfiEco Motor

Sparsam, leistungsstark und verschleißfrei

Stark und sparsam: Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.

*Patent: EP 2 840 679



Knitterschutz

Lockere Wäsche nach dem Trocknen

Praktisch knitterfrei: Die Wäsche wird nach Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.

Miele



Beste Kondensationswirkung

Bester Schutz für Ihre Wohnung

Bester Schutz für Raum und Möbel: 50% weniger Feuchtigkeitsverlust als für Kondensationseffizienz A erforderlich.



Wärmepumpentechnologie

Schont die Umwelt und Ihre Kleidung

Umweltbewusst und schonend: Trocknen mit niedrigen Temperaturen schont die Umwelt und auch Ihre Kleidung.



AddLoad

Flexibles Nachlegen großer und kleiner Textilien

Maximaler Komfort: Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



Bettwäsche

Bettwäsche

Beste Ergebnisse: Gleichmäßige Trocknung großflächiger Textilien.



Wartungsfreier Wärmetauscher

Kontinuierlich niedriger Energieverbrauch

Zeit und Energie sparen: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht das Reinigen überflüssig.



Komfortabler Flusenfilter

Effektiv und leicht zu reinigen

Leicht zugänglich: Der zweifache Flusenfilter fängt Flusen sicher auf und ist einfach zu reinigen.

*Patent gemeldet: EP 2 273 005

Miele



Punktgenaue Trocknung PerfectDry Wäscheschonung auf den Punkt

Flauschig weiche Wäsche: Mit PerfectDry wird Ihre Wäsche weder über- noch untertrocknet.



Feinwäsche

Optimale Pflege von Kunstfasern

Kümmert sich um Kunstfasern: Mit diesem Spezialprogramm bleiben synthetische Fasern lange schön und in Form.



EcoDry-Technologie

Kurze Laufzeiten, niedrige Verbräuche

Mehr Zeit und Geld für die wichtigen Dinge im Leben dank kurzen Programmlaufzeiten und niedrigem Energieverbrauch.



Finish Wolle

Schonendste Behandlung Ihrer Lieblingsstücke

Schön flauschig: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend behandelt.



Wash2Dry

Das clever vernetzte Wäschepflegeteam

Hand in Hand: Ihr Trockner übernimmt automatisch das Programm Ihrer Waschmaschine.

*Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und / oder in der App angemeldet werden.



Duftsystem FragranceDos

Frischer Duft für Ihre Wäsche

Frische für alle Sinne: Mit dem Miele Duftflakon wird Ihre Wäsche angenehm duftend.

*Patent: EP 2 431 516





Imprägnieren Textilien mit Funktionen ausrüsten

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Integrierte Kondenswasserableitung Komfortable Wasserableitung

Kein Entleeren nötig: Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen.

*Patent: EP 2 532 779



Bauform		Effizienz und Nachhaltigkeit	
Säulenfähig	•	EcoSpeed	•
Side-by-Side	•	Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Unterschiebbar	•	Jahresstromverbrauch in kWh	177
Türanschlag	links	Laufzeit im Standardprogramm in min	165
Bauart		Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in	66
Produktmarke	T1 Chrome Edition	db(A) re1pW	
Wärmepumpentrockner	•	Kondensationseffizienzklasse	A
		Stromverbrauch im	1.44
Design		Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller	
Display	DirectSensor weiß,	Beladung in kWh	
	7-Segment	EcoDry-Technologie	•
Gerätefarbe	Lotosweiß	Wartungsfreier Wärmetauscher	•
Blendenfarbe	Lotosweiß	ProfiEco Motor	•
Türdesign	Weiß		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Trockenprogramme	
Blendenausführung	schräg	Bettwäsche	•
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Lüften warm/DryFresh	•
		Baumwolle	•
Trockenergebnis		Pflegeleicht	•
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	Feinwäsche	•
Duftsystem FragranceDos	•	Oberhemden	•
Intelligente Trommelreversierung	•	Finish Wolle	•
		Express	•
Wäscheschonung		Imprägnieren	•
Schontrommel	•		
Beladung in kg	8.0	Extras Trocknen	
Doladung in Ng	0.0	Knitterschutz	•
Bedienkomfort		Schonen plus	•
Vernetzung mit Miele@home	•	Summer	•
AddLoad	•		
Wash2Dry	•	Qualität	
Startvorwahl bis zu 24h	•	Softrippen	•
Restzeitanzeige	•		
Trommelbeleuchtung	 LED	Sicherheit	
Kondensatbehälter	•	PIN-Code	•
Integrierte	•	Anzeige "Behälter entleeren"	•
Kondenswasserableitung		Anzeige "Filter reinigen"	•



Optische Schnittstelle •

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	640
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 <nbsp></nbsp> x <nbsp></nbsp> 596 <nbsp></nbsp> x <nbsp></nbsp> 640
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	55
Gesamtanschlusswert in kW	1.100
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2.0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0.140
Treibhauspotential Kältemittel in CO? e	3
Treibhauspotential Gerät in CO? e	0.42

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für einen zweiten	•	
Duftflakon		
Duftflakon	•	

Materialnummer: 11819780 | EAN: 4002516463337